



FMM 9000E II Wannenfüll- und Duschthermostat


Sicherheitsarmatur für das Bad in neuem Design. Die stylische Form der Armatur ergänzt die einzigartigen Funktionen und der umweltfreundliche Aspekt charakterisieren die 9000E Serie. Eine clevere Ingenieurleistung zur Wassereinsparung ohne Kompromisse an den Komfort. Auslauf in der Mitte zentriert.

Artikel-Nr.: 82008500

Ausführung: Chrom

- Temperaturwähler mit Sicherheitssperre 38°
- Schwenkbarer Auslauf zur Umstellung zwischen Wanneneinlauf und Dusche
- Gleicht Temperatur- und Druckschwankungen aus
- Mit Eco Stop
- Wandabstand Auslauf 194 mm

Schutzmodul 




PRODUKTBESCHREIBUNG

FMM 9000E II Wannenfüll- und Duschthermostat

Sicherheitsarmatur für das Bad in neuem Design. Die stylische Form der Armatur ergänzt die einzigartigen Funktionen und der umweltfreundliche Aspekt charakterisieren die 9000E Serie. Eine clevere Ingenieurleistung zur Wassereinsparung ohne Kompromisse an den Komfort. Auslauf in der Mitte zentriert.

Artikel-Nr.: 82008500



Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
1	S600368	
2	39031006	Plättchen, schwarz (2 St.)
3	S600274	Keramisches Oberteil G1/2
4	38680009	Filter, incl. O-Ringe und Servicewerkzeug
5	59810800	Anschlussübergangsstücke 150 c/c
5	59800800	Anschluss-Übergangsstück (160c/c)
6	S600275	Thermostatkartusche mit Servicewerkzeug
7	S600311	Anschlagring (standard), schwarz
8	35782109	Temperaturhandrad, komplett
8	35780150	Temperaturhandrad, komplett, max. 38°
9	39710800	Übergangsstück M18x1-G1/2 (Duscharmatur)
10	39754000	Übergangsstück M18x1
11	82990000	Wanneneinlauf, komplett
12	38086000	Schraube
13	29142400	Gehäuse M24 außen, 13 mm
14	38521000	Sperring
15	35970150	Care-Griff, schwarz, 2 Stck.

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
16	29102650	Einsatz für Strahlregler, 20–24 l/min von 300 kPa