




## 9000E II köksblandare


Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

**Art.nr:** 80050010 **RSK:** 8310175 **Flöde 3 bar:** 6,7 l/min  
**Utförande:** Krom, ansl. lekande G3/8

### Unika egenskaper



Skyddsmodul 



- Med självstängande handdusch, genomföringshylsa och slang i kromat utförande
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Svängbar pip 60°, 85°, 110° eller 360° (spärsegment medföljer för 60° och 110°)
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 350 mm
- Hålmått Ø34–37 mm för blandare
- Hålmått Ø28 (diskbänk), Ø32 (bänkskiva) för handdusch
- Ytterdiameter fot Ø52 mm


## PRODUKTBESKRIVNING

### 9000E II köksblandare

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 80050010

RSK: 8310175



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	29142200	8281524	Hylsa M22 inv.
2	S600160	8387096	Monteringssats, tvättställsblandare
3	39141800		Monteringssats, köksblandare utan DM-avst.
4	58500000	8591936	Spak, komplett, längd: 90 mm
5	58501750	8591937	Spak, komplett, längd: 150 mm
6	58510000	8591944	Färgmarkering och fästskruv till spak
7	58520000	8591945	Täckhylsa
8	58530140	8241726	Fästnippel med serviceverktyg
9	58540000	8591940	Kedjefäste
10	58600000	8154074	Utloppspip, C-modell
10	58600200		Utloppspip, C-modell, 200mm

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
11	58610000	8154075	Utloppspip, U-modell
12	58620000	8154076	Utloppspip, J-modell
13	S600299	8387254	Spärrsegment och låsring
14	59115500	8591947	Insats med serviceverktyg, ej kallstart (röd ring)
14	59126000	8591966	Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring)
14	S600273	8387230	Keramikinsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring)
14	59120000	8591769	Insats komplett, kallstart (grön ring)
15	29142400	8281526	Hylsa M24 utv., 13 mm
16	S600298	3870203	Serviceverktyg
17	58501800	8592048	Spak, komplett, längd: 180 mm
18	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
19	S600206	8233049	Självstängande handdusch, krom
20	34093000	8186018	Handduschhållare, krom
21	S600207	8236647	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
22	37791000	8295341	Pipnippel komplett, för fast pip
23	38081000	8295334	Stoppskruv med spärrsegment
24	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack
25	58642000	8295339	Spärrklack, 2-pack, (svart/grå)
26	29390000	8295356	Fästnippel
27	S600319	8280069	Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar
27	29102890	8281533	Strålsamlarinsats, 10–13 l/min vid 3 bar
28	29102910	8281534	Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar
28	29102710	8281528	Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar
28	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
29	S600018	8394128	Pipnippel, komplett
30	58644000	8594558	Spärrsegment 40°