



9000XE sikkerhetsbatteri storkjøkken

Utformet for å møte de strenge kravene i proffkjøkkenet, kombinerer denne blanderen et stilrent og holdbart design med materialer som er enkle å rengjøre og holde hygieniske. Den er helt blyfri og utstyrt med gripevennlige ratt samt innebygd omkastingsfunksjon som gjør det enkelt å skifte mellom tut og det fleksible dusjmunnstykket.

Blanderen reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer, noe som gir en jevn og trygg vanntemperatur. Den automatske varmtvannssperren gir dessuten full skåldingsbeskyttelse. Leveres med 9000XE-funksjonsgaranti i 10 år for ekstra trygghet i hverdagen.

Artikkelnummer: 86655500 NRF: 1488228 Flow 3 bar: 16,0 l/m

Utførende: Krom, 150 c/c


Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Sperreknapp v/38°C
- Lead Free (blyfri)
- For storkjøkkendusj FMM 2731-1620
- Maks varmtvannstemperatur ca 48-50°C
- Gir ikke rent kaldt vann, vil alltid blande vannet




PRODUKTBESKRIVNING

9000XE sikkerhetsbatteri storkjøkken

Utformet for å møte de strenge kravene i proffkjøkkenet, kombinerer denne blanderen et stilrent og holdbart design med materialer som er enkle å rengjøre og holde hygieniske. Den er helt blyfri og utstyrt med gripevennlige ratt samt innebygd omkastingsfunksjon som gjør det enkelt å skifte mellom tut og det fleksible dusjmunnstykket.

Blanderen reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer, noe som gir en jevn og trygg vanntemperatur. Den automatiske varmtvannssperren gir dessuten full skåldingsbeskyttelse. Leveres med 9000XE-funksjonsgaranti i 10 år for ekstra trygghet i hverdagen.

Artikkelnummer: 86655500 NRF: 1488228



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	S600083	4305266	Ratt, avstengningssiden, krom
2	S600116	4305285	Dekkløkk, krom
3	S600082	4305264	Temperaturratt, krom
4	S600021	4294994	Reversibel kranoverdel 22 l/min, inkl. verktøy
4	S600270		Reversibel kranoverdel 22 l/min
5	S600117	4305287	Sperrering, for to utløp (ned og opp)
6	S600087	4305271	Sperrering for temperaturratt, maks 50°C
7	S600084	4305268	Termostatinnsett, komplett inkl. verktøy
7	S600271		Termostatinnsett, uten serviceverktøy
8	S600088	4305272	Overgangsnippel M18x1-G1/2 (dusjbatteri)
9	35861350		Krom, L: 350 mm, 11-15 l/min ved 3 bar
10	59800800		Tilslutningsmutter komplett 160 s/s
11	38632006	4305847	Kun innløpsfilter (par)
12	S600105	4305282	Vinge sort (2 stk)

NR.

FMM-NR

NRF

BESKRIVELSE