



## Unikke egenskaber

Tilbageløbssikring




## Termostatarmer 9000E

Her er samspillet mellem form og funktion optimeret. FM Mattsson 9000E viser vejen til en ny generation af blandingsbatterier, der er miljøtilpasset ned til mindste detalje. Blandingsbatteriet giver et smukt indtryk og bidrager til et teknisk fuldendt køkken. Også i basisudgaven har det unikke funktioner, der sparer energi, samtidig med at komforten bevares

Artikel-nummer: 82002504 VVS: 722849234

Beskrivelse: Krom, sorte greb

- Unik tryk- og temperaturstyring.
- Kar ½ tilslutning til bruseslange.
- Integreret omskifter i svingtuden.
- Kontraventiler.
- Keramisk topstykke.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- 150-153 c/c.
- 125 mm fremspring.
- Godkendt af Svenska Reumatikerförbundet.
- **5 års Kalk- og Temperaturgaranti.**




**PRODUKTBESKRIVELSE**

# Termostatarmer 9000E

Her er samspillet mellem form og funktion optimeret. FM Mattsson 9000E viser vejen til en ny generation af blandingsbatterier, der er miljøtilpasset ned til mindste detalje. Blandingsbatteriet giver et smukt indtryk og bidrager til et teknisk fuldendt køkken. Også i basisudgaven har det unikke funktioner, der sparer energi, samtidig med at komforten bevares

Artikel-nummer: 82002504

VVS: 722849234



## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR   | VVS       | BESKRIVELSE                                        |
|-----|----------|-----------|----------------------------------------------------|
| 1   | 35781000 |           | Greb til lukning og regulering af vandmængde, krom |
| 1   | 35780040 | 745136183 | Greb til lukning og regulering af vandmængde, sort |
| 2   | 39031004 | 745137976 | Dæksel, 2 stk., sort                               |
| 3   | S600274  | 745136019 | Keramisk topsstykke G1/2                           |
| 4   | 38680009 | 745137758 | Filtersæt, inkl. o-ringe og serviceværktøj         |
| 5   | 59810800 |           | Omløber 150 c/c                                    |
| 5   | 59800800 |           | Omløber 160 c/c                                    |
| 6   | S600275  | 745137759 | Reguleringsindsats, komplet med serviceværktøj     |
| 7   | S600311  |           | Skoldningssikringsring (standard), sort            |
| 7   | 38520005 |           | Spærrering, max 38°, sort                          |
| 8   | 35780100 | 745136194 | Greb til regulering af temperaturen, krom          |
| 8   | 35780140 | 745136193 | Greb til regulering af temperaturen, sort          |
| 9   | 39710800 |           | Nippel M18x1-G1/2 (brusearmatur)                   |
| 10  | 39754000 | 745136419 | Nippel M18x1 m. o-ring (karmatur)                  |

| NR. | FMM-NR   | VVS       | BESKRIVELSE                                 |
|-----|----------|-----------|---------------------------------------------|
| 11  | 82990000 | 745136414 | Kartud med vridomskifter, krom              |
| 12  | 38086000 |           | Låseskrue                                   |
| 13  | 29142400 |           | Perlatorhylster M24 udv., 13 mm             |
| 14  | 38521000 |           | Spærrering                                  |
| 15  | 29102650 |           | Strålesamlerindsats, 20–24 l/min vid 3 bars |