



## 9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med lyftventil. Ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötter är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggventil eller tryckplugg.


**Art.nr:** 80656000 **RSK:** 8235458

**Utförande:** Krom, Eco Plus, ansl. slät ände Ø10 mm

### Unika egenskaper



Skyddsmodul 



- Med lyftventil, helt i metall
- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Med Soft PEX®-rör
- Hålmått Ø33,5–37 mm


## PRODUKTBESKRIVNING

## 9000E tvättställsblandare

Energiklassad tvättställsblandare med lyftventil. Ekoflöde. Mjukstängning som förhindrar smällar och tryckstötar är standard, liksom kallstart, keramisk tätning och inbyggd temperaturspär. 5 års tryckgaranti. Finns även med silpluggventil eller tryckplugg.

Art.nr: 80656000

RSK: 8235458



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                                             |
|-----|----------|---------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 58500000 | 8591936 | Spak, komplett, längd: 90 mm                            |
| 1   | 58501750 | 8591937 | Spak, komplett, längd: 150 mm                           |
| 1   | 58501800 | 8592048 | Spak, komplett, längd: 180 mm                           |
| 2   | 58510000 | 8591944 | Färgmarkering och fästskruv till spak                   |
| 3   | 58520000 | 8591945 | Täckhylsa                                               |
| 4   | 58530140 | 8241726 | Fästnippel med serviceverktyg                           |
| 5   | S600273  | 8387230 | Keramikinsats med serviceverktyg, kallstart (grön ring) |
| 5   | 59120000 | 8591769 | Insats komplett, kallstart (grön ring)                  |
| 5   | 59126000 | 8591966 | Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring)         |
| 5   | S600232  |         | Keramikinsats, Low flow, för LEED blandare              |
| 6   | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm                                   |

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                                |
|-----|----------|---------|--------------------------------------------|
| 7   | S600160  | 8387096 | Monteringssats, tvättställsblandare        |
| 8   | S600206  | 8233049 | Självstängande handdusch, krom             |
| 9   | 34093000 | 8186018 | Handduschhållare, krom                     |
| 10  | S600207  | 8236647 | Högtrycksslang, 1,5 m, krom                |
| 11  | 29390000 | 8295356 | Fästnippel                                 |
| 12  | 29102910 | 8281534 | Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar |
| 12  | 29102710 | 8281528 | Strålsamlarinsats, 9–11 l/min vid 3 bar    |
| 12  | 29100500 | 8281532 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar     |
| 12  | S600072  | 8281671 | Strålsamlarinsats, 3 l/min vid 2–6 bar     |