




## Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring



## SILJAN servantbatteri

Myke, følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse. En flott liten nyhet er Siljan servant Mini, et servantbatteri spesielt utviklet for små badrom eller små hender. Selvfølgelig får du den samme høye kvalitet, bare i et mindre format.

Artikkelnummer: 83502310 NRF: 4300047 Flow 3 bar: 6,2 l/m

Utførende: Krom, med Soft PEX®-rør L=260 mm


- Med kjedefeste
- Mykstengende
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Kaldstart
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Med kortere tilkoblingsrør 26 cm.

## PRODUKTBESKRIVNING

## SILJAN servantbatteri

Myke, følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse. En flott liten nyhet er Siljan servant Mini, et servantbatteri spesielt utviklet for små badrom eller små hender. Selvfølgelig får du den samme høye kvalitet, bare i et mindre format.

Artikkelnummer: 83502310    NRF: 4300047



## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR   | NRF     | BESKRIVELSE                                       |
|-----|----------|---------|---------------------------------------------------|
|     | 44450009 |         | Tillbehørspose for fast tut                       |
| 1   | 58501000 | 4304766 | Spak, komplett                                    |
| 2   | 58511000 | 4304106 | Merkeplugg og skrue                               |
| 3   | 58521000 | 4304768 | Krom                                              |
| 4   | 58530140 | 4303922 | Innsatsmutter m/verktøy                           |
| 5   | S600298  |         | Serviceverktøy                                    |
| 6   | 59115500 | 4303928 | Innsats m/verktøy (rød ring)                      |
| 6   | S600273  | 4303851 | Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring) |
| 6   | 59120000 | 4303831 | Innsats, kaldstart (grønn ring)                   |
| 6   | 59126000 |         | Innsats m/Eco Plus kaldstart (grønn ring)         |

| NR. | FMM-NR   | NRF     | BESKRIVELSE                                            |
|-----|----------|---------|--------------------------------------------------------|
| 6   | S600232  |         | Innsats, Low flow, for LEED batterier                  |
| 7   | 58641000 |         | Låsesett for tut                                       |
| 8   | 58650000 | 4304769 | Utløpstut, krom                                        |
| 9   | 29142200 |         | Hylse for strålesamler M22 innv.                       |
| 10  | 29142400 |         | Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm                 |
| 11  | S600160  |         | Monteringstilbehør for servantbatteri                  |
| 12  | S600159  |         | Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri                  |
| 13  | S600308  |         | Stabiliseringssats                                     |
| 14  | 35974009 | 4304762 | Care-sett                                              |
| 15  | 58504000 |         | Care-spak, komplett                                    |
| 16  | S600206  | 4305294 | Selvstengende hånddusj, krom                           |
| 17  | 34093000 | 4304551 | Hånddusjholder                                         |
| 18  | S600207  |         | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom                     |
| 19  | 29390000 |         | Innsatsmutter                                          |
| 20  | 37801550 |         | O-ring (15,54 x 2,62), 2-pakk                          |
| 21  | 29102890 |         | Innsats strålesamler 10-13 l/min ved 3 bar, f/Eco Plus |
| 22  | 29100500 |         | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco          |
| 22  | 29102710 |         | Innsats strålesamler 9-11 l/min ved 3 bar, f/Eco Plus  |
| 22  | 29102910 |         | Innsats strålesamler 5,5-6,5 l/min ved 3 bar           |
| 22  | S600072  | 4305261 | Innsats strålesamler 3 l/min ved 2-6 bar               |
| 23  | 29285009 | 4304754 | Leddbar strålesamler M22 innv. 7-9 l/min ved 3 bar     |