

Termostatarmer Siljan

I vores Siljan serie, har vi lagt ekstra fokus på design og ved hjælp af tilbagevendende former, skabt en tydelig familiær følelse. Dette kombineret med smart teknik, resulterer i en serie meget energi- og vandbesparende armaturer. Vores energibesparende funktioner og velkendte kvalitet er grundstenene i vores nye signaturserie FM Mattsson Siljan. Se også Siljan brusepakkeløsninger.


Artikel-nummer: 83841500 VVS: 722823204

Beskrivelse: Krom

Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring 




- Unik tryk- og temperaturstyring.
- ½ op eller ned.
- Keramisk lukning.
- Kontraventiler.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Eco stop.
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- 150-153 c/c.
- Brus tilslutning fra væg fremspring 78 mm.
- 5 års Kalk- og Temperaturgaranti.

PRODUKTBESKRIVELSE

Termostatarmer Siljan

I vores Siljan serie, har vi lagt ekstra fokus på design og ved hjælp af tilbagevendende former, skabt en tydelig familiær følelse. Dette kombineret med smart teknik, resulterer i en serie meget energi- og vandbesparende armaturer. Vores energibesparende funktioner og velkendte kvalitet er grundstenene i vores nye signaturserie FM Mattsson Siljan. Se også Siljan brusepakkeløsninger.

Artikel-nummer: 83841500 VVS: 722823204



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	35480009		Greb til lukning og regulering af vandmængde
2	39031500		Dæksel
3	35980009		Keramisk topstykke, reversibelt
4	38680009	745137758	Filtersæt, inkl. o-ringe og serviceværktøj
5	59800800		Omløber 160 c/c
5	59810800		Omløber 150 c/c
6	S600275	745137759	Reguleringsindsats, komplet med serviceværktøj
7	35480109		Greb til regulering af temperaturen
8	39710800		Nippel M18x1-G1/2 (brusearmatur)
9	39754000	745136419	Nippel M18x1 m. o-ring (kararmatur)
10	83990000		Kartud med vridomskifter, krom
11	38086000		Låseskrue
12	29142400		Perlatorhylster M24 udv., 13 mm
13	35976209		Care-vred, sort, 2 stk
14	38523000		Spærrering
15	38531000		Stopring, standard
15	38531040		Stopring, reversibelt

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
16	38521000		Spærrering
17	39716000		Utløbsnippel M18x1
18	29102650		Strålesamlerindsats, 20–24 l/min vid 3 bars