



## 9000E dusjbatteri

Et dusjarmatur med unike egenskaper og et klassisk design. Med unik trykk- og termostat på innsiden garanterer vi alltid jevn temperatur. Smarte-energi funksjoner. Skåldesikkert med en maks temperatur på 50 grader på tappevannet. Sikkerhetsarmaturet for både store og små.

### Om 9000E

Tidløs, klassisk design med unike funksjoner og smarte energibesparende løsninger. 9000E er det naturlige valget både i hjemmet og offentlige miljøer. 9000E er produsert i Sverige for nordiske forhold og er sertifiserte.

**Artikkelnummer:** 82103500 **NRF:** 1430860 **Flow 3 bar:** 12,0 l/m

**Utførende:** Krom, Eco Flow


### Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



- Trykk- og termostatstyrt
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- Eco Flow
- Sperreknapp v/38°C
- Sperreknapp mengde Eco
- Lydklasse 1



## PRODUKTBESKRIVNING


## 9000E dusjbatteri

Et dusjarmatur med unike egenskaper og et klassisk design. Med unik trykk- og termostat på innsiden garanterer vi alltid jevn temperatur. Smarte-energi funksjoner. Skådesikkert med en maks temperatur på 50 grader på tappevannet. Sikkerhetsarmaturet for både store og små.

## Om 9000E

Tidløs, klassisk design med unike funksjoner og smarte energibesparende løsninger. 9000E er det naturlige valget både i hjemmet og offentlige miljøer. 9000E er produsert i Sverige for nordiske forhold og er sertifiserte.

Artikkelnummer: 82103500    NRF: 1430860



## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR   | NRF     | BESKRIVELSE                                    |
|-----|----------|---------|------------------------------------------------|
| 1   | S600334  | 1430871 | Ratt, avstengningssiden, krom                  |
| 2   | S600335  | 1430872 | Dekkløkk, sort (2 stk)                         |
| 3   | S600333  | 1430870 | Temperaturratt, 9000E                          |
| 4   | S600020  | 4294993 | Reversibel kranoverdel 12 l/min, inkl. verktøy |
| 4   | S600269  |         | Reversibel kranoverdel 12 l/min                |
| 4   | S600021  | 4294994 | Reversibel kranoverdel 22 l/min, inkl. verktøy |
| 4   | S600270  |         | Reversibel kranoverdel 22 l/min                |
| 5   | S600086  | 4305269 | Sperrering, for ett utløp (ned eller opp)      |
| 6   | S600087  | 4305271 | Sperrering for temperaturratt, maks 50°C       |
| 6   | S600026  | 4305257 | Sperrering for temperaturratt, maks 42°C       |
| 7   | S600084  | 4305268 | Termostatinnsett, komplett inkl. verktøy       |
| 7   | S600271  |         | Termostatinnsett, uten serviceverktøy          |
| 8   | S600088  | 4305272 | Overgangsnippel M18x1–G1/2 (dusjbatteri)       |
| 9   | 39754000 | 4304156 | Tutnippel M18x1 (Badekarbatteri)               |

| NR. | FMM-NR   | NRF     | BESKRIVELSE                         |
|-----|----------|---------|-------------------------------------|
| 10  | 59800800 |         | Tilslutningsmutter komplett 160 s/s |
| 11  | 38632006 | 4305847 | Kun innløpsfilter (par)             |
| 12  | S600077  | 4305262 | Utløpstut med omkaster, krom        |
| 13  | 38521000 |         | Stoppskive for utløpstut            |
| 14  | 38086000 |         | Låsskrue                            |
| 15  | S600298  |         | Serviceverktøy                      |
| 16  | 39710800 | 4304871 | Overgangsnippel M18x1-G1/2          |