





FMM 9000E Care Waschtisch-Einhebelmischer

Der Waschtisch-Einhebelmischer FM Mattsson 9000E ist eine der innovativsten Armaturen ihrer Art:

Der einzigartige Schließmechanismus „Soft Closing“ verhindert wirksam die Entstehung von Druckstößen.

Darüber hinaus verbessert sie die Energieeffizienz und unterstützt die Reduzierung des Wasserverbrauchs.

Der verlängerte Bedienhebel ist als offener, breiter Bügelhebel ausgeführt und damit für jedermann einfach und sicher zu bedienen.

Die zusätzliche selbstschließende Handbrause bietet höchsten Komfort und ermöglicht die umfassende Körperpflege am Waschtisch.

Artikel-Nr.: 80674010

Ausführung: Chrom

- Mit selbstschliessender Handbrause, Schlauch 1500 mm und Wandhalter
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- Einstellbare Auslaufmengen- und Temperaturbegrenzung
- Verlängerter Bedienhebel, Hebellänge 150 mm
- Eco (Energie- und Wasserstrahlregler)
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Lochdurchmesser Ø33,5-37 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

FMM 9000E Care Waschtisch-Einhebelmischer

Der Waschtisch-Einhebelmischer FM Mattsson 9000E ist eine der innovativsten Armaturen ihrer Art:


Der einzigartige Schließmechanismus „Soft Closing“ verhindert wirksam die Entstehung von Druckstößen.

Darüber hinaus verbessert sie die Energieeffizienz und unterstützt die Reduzierung des Wasserverbrauchs.

Der verlängerte Bedienhebel ist als offener, breiter Bügelhebel ausgeführt und damit für jedermann einfach und sicher zu bedienen.

Die zusätzliche selbstschließende Handbrause bietet höchsten Komfort und ermöglicht die umfassende Körperpflege am Waschtisch.

Artikel-Nr.: 80674010



Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
1	58500000	Hebel kompl. 90 mm
1	58501750	Hebel kompl. L 150 mm
1	58501800	Hebel komplett L 180 mm
2	58510000	Markierungsplättchen und Schraube für Hebel
3	58520000	Überwurfmutter
4	58530140	Feststellnippel mit Werkzeug
5	S600273	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
5	59120000	Keramikkartuschen, mit Kaltstart (grüner Ring)
5	59126000	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug, Ecoplus (grüner Ring)
5	S600232	Keramikkartusche, Low flow, für LEED Armaturer
6	29142400	Gehäuse M24 außen, 13 mm
7	S600160	Befestigung, Waschtischarm.
8	S600206	Selbstschliessende Handbrause, chrom
9	34093000	Wandhalter
10	S600207	Duschklauch 1500mm, Hochdruck, Metall
11	29390000	Feststelldetail
12	29102910	Einsatz für Strahlregler, 5,5–6,5 l/min von 300 kPa
12	29102710	Einsatz für Strahlregler, 9–11 l/min von 300 kPa
12	29100500	Einsatz für Strahlregler, 5 l/min von 200–600 kPa
12	S600072	Einsatz für Strahlregler, 3 l/min von 200–600 kPa