




Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**



9000E flexi köksblandare

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 81000010 **RSK:** 8310181 **Flöde 3 bar:** 10,2 l/min

Utförande: Krom, ansl. lekande G3/8

- Kallstartsfunktion
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Svängbar pip, spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 352 mm
- Hålmått Ø34–37 mm
- Ytterdiameter fot: Ø52 mm
- OBS! Avsedd för installation på bänkskiva (ej på tunn diskbank)

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
8	59126000	8591966	Insats med serviceverktyg, Eco Plus (grön ring)
9	27580000	8594559	Arm + skruv till FMM Flexi
10	S600298	3870203	Serviceverktyg
11	38801007	8592014	Slang till FMM Flexi
12	37800100	8594556	O-ringssats
13	58501800	8592048	Spak, komplett, längd: 180 mm
14	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
15	29390000	8295356	Fästnippel
16	S600056		Pip, komplett
17	58641000	8594560	Piplåssats
18	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack
20	58641000	8594560	Piplåssats