




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



Køkkenarmatur 9000XE

9000XE køkkenarmatur med U-tud i børstet krom passer ind i et hvilket som helst køkken uanset størrelse. Køkkenarmaturet er blyfrit og har vores smarte, innovative og energibesparende funktioner, såsom koldstart, soft closing, temperaturspærre samt energi- og vandbesparende strålesamler. Det tidløse og praktiske design gør det til et både funktionelt og æstetisk holdbart indslag i det moderne hjem.

Artikel-nummer: 86100013 **VVS:** 705885314 **Flow 3 bar:** 6,0 l/m

Beskrivelse: Børstet krom

- **Koldstart.**
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Høj buet U-svingtud 60°, 85°, 110° eller 360°.
- 231 mm fremspring.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Lead Free (blyfri).
- Hulstørrelse Ø34-37 mm.
- Lydklasse 1.
- **10 års funktionsgaranti.**

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
5	S600096.75		Greb, børstet krom
6	S600097		Farvebrik til greb
7	S600101		Dækkappe, krom
7	S600101.75		Dækkappe, børstet krom
8	S600098		Patron med værktøj, for køkkenbatterier
8	S600209		Patron, uden værktøj, for køkkenbatterier
8	S600100		Patron med værktøj, for køkkenbatterier (LEED) og håndvaskarmaturer
8	S600099		Patron, uden værktøj, for køkkenbatterier (LEED) og håndvaskarmaturer
9	58641000		Pakningssæt med spærreringe
10	37801550		O-ring 15,54x2,62 2-pak
11	S600159	745148397	Monteringssæt til køkkenarmatur
12	S600175		Care-greb, komplet
13	S600106		Care-kit
14	S600308	709058100	Stabiliseringssæt
15	S600140		Stopskrue med spærredel, for fast tud