



Schutzmodul




FMM SILJAN Duo Miniprofi Hybridarmatur m. Hygienespülung

Artikel-Nr.: 83130010 **Flow 3 bar:** 9,1 l/m

Ausführung: Chrom, Batteriebetrieb, einschl. Batterie und elektronischem Geräteabsperrentil


- Mit elektronischem Geräteabsperrentil
- Hybridarmatur, mechanischer 1-Hebelmischer kombiniert mit Sensor zum berührungslosen Bezug
- 6 unterschiedliche Programme, frei programmierbar
- Automatische Anpassung des Sensorabstands
- Soft Closing Magnetventil, verhindert Druckstöße
- Einstellbare Heißwassersperre
- Fließzeitbegrenzung, verhindert Überschwemmungen
- Reinigungsmodus (Durchflussabschaltung für 1 Min.)
- Schutzart Sensor, IP67
- Niedriger Stromverbrauch – lange Lebensdauer (Batterie hält im Schnitt 5 Jahre)
- Nachträglich umrüstbar von Batterie auf Netz oder von Netz auf Batterie
- Für Netzanschluss wird das Adapterkit S600147 benötigt
- ESS (Energie-Spar-System)
- Schwenkbarer Auslauf, Schwenkbegrenzung 60°, 85°, 110° oder 360° - umstellbar zwischen Standard- und Brausestrahl
- Lochdurchmesser Ø34-37 mm



PRODUKTBESCHREIBUNG

FMM SILJAN Duo Miniprofi Hybridarmatur m. Hygienespülung

Artikel-Nr.: 83130010



Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
	44450009	Tüte mit Zubehör für Ausläufe
1	58501000	Hebel, chrom
2	58511000	Plättchen für Hebel
3	58521000	Abdeckschraube, chrom
4	58530140	Feststellnippel mit Werkzeug
5	S600298	Servicewerkzeug
6	S600273	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug
7	58641000	Sperre
8	S600059	Auslauf, komplett
9	S600061	Befestigung für den Auslauf
10	S600060	Tülle
11	S600159	Monteringssæt til køkkenarmatur
12	37801550	O-Ring (15,54 x 2,62), 2 Stck.

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
13	29390000	Feststelldetail
14	35974009	
15	58504000	Care Hebel, komplett
16	S600327	Ventil
17	S600277	Magnetventil
18	S600166	Sensor
19	S600325	Batteriehalter
20	S600135	Batterie 6V
21	S600141	Übergangskupplung
22	S600131	Spannungswandler 12V/6V
23	S600129	Netzteil 12V
24	S600308	Stabilisierungssatz
25	35010000	