



## TIDAN tvättställsblandare


**Art.nr:** 47530010 **RSK:** 8235482

**Utförande:** Krom, ansl. lekande G3/8

- Med silpluggventil, underdel av vit plast
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Soft PEX®-rör med anslutning lekande G3/8
- Hålmått Ø28-35
- Levereras endast i 6-pack

### Unika egenskaper

Skyddsmodul 




## PRODUKTBESKRIVNING

## TIDAN tvättställsblandare

Art.nr: 47530010

RSK: 8235482



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                                  |
|-----|----------|---------|----------------------------------------------|
| 1   | 59210000 | 8592019 | Spak, komplett, längd: 110 mm                |
| 2   | 38731006 | 8591765 | Låsskruv                                     |
| 3   | 59320000 | 8591766 | Märkplugg och låsskruv till spak             |
| 4   | 59330000 | 8591829 | Täckhylsa, krom                              |
| 5   | 60863900 | 8592419 | Nyckel (NV39)                                |
| 6   | 38050002 | 8242233 | Fästnippel. Till blandare som ej har hylspip |
| 7   | S600276  | 8387231 | Keramiksats med serviceverktyg, 20 l/min     |
| 8   | 38174700 | 8153997 | Utloppspip                                   |
| 9   | 29142200 | 8281524 | Hylsa M22 inv.                               |
| 10  | 29142400 | 8281526 | Hylsa M24 utv., 13 mm                        |
| 11  | 39140400 | 8186894 | Monteringssats, (tvättställsblandare)        |
| 12  | 39142700 | 8186895 | Monteringssats, (köksblandare)               |
| 13  | 59251000 | 8591834 | Diskmaskinsavstängning, komplett             |
| 14  | 59271000 | 8591843 | Insats för diskmaskinsavstängning            |
| 15  | 59261000 | 8591839 | Vred till diskmaskinsavstängning, krom       |
| 16  | 39030000 | 8295347 | Täcklock, krom                               |
| 17  | 29102910 | 8281534 | Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar   |

| NR. | ART.NR   | RSK     | BESKRIVNING                            |
|-----|----------|---------|----------------------------------------|
| 18  | 29102290 | 8242220 | Strålsamlarinsats, 7–9 l/min vid 3 bar |