


Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



Termostatarmer 9000E

Et armatur, hvor hver detalje er gennemtænkt. Fra den skinnende kromoverflade til den trykbalancerede termostat indeni – hver komponent er designet til at levere en energieffektiv og elegant løsning. Du får en jævn temperatur og en stabil vandstrøm under alle forhold, hvilket gør det til et sikkert og pålideligt valg for både store og små.

Om 9000E

Tidløst og klassisk design kombineret med smarte, energibesparende funktioner. Derfor er det ingen tilfældighed, at 9000E-serien er det foretrukne valg i både private hjem og offentlige miljøer. En elegant måde at spare både vand og energi. Alle armaturer i serien er certificerede og opfylder gældende bygningsregler.

Artikel-nummer: 82103500 **Flow 3 bar:** 12,0 l/m

Beskrivelse: Krom, Eco Flow

- Unik tryk- og temperaturstyring.
- ½ ned.
- Keramisk lukning.
- Kontraventiler.
- Eco Flow.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Eco stop.
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- 150-153 c/c.
- Lydklasse 1.
- 5 års Kalk- og Temperaturgaranti.

PRODUKTBESKRIVELSE


Termostatarmer 9000E

Et armatur, hvor hver detalje er gennemtænkt. Fra den skinnende kromoverflade til den trykbalancerede termostat indeni – hver komponent er designet til at levere en energieffektiv og elegant løsning. Du får en jævn temperatur og en stabil vandstrøm under alle forhold, hvilket gør det til et sikkert og pålideligt valg for både store og små.

Om 9000E

Tidløst og klassisk design kombineret med smarte, energibesparende funktioner. Derfor er det ingen tilfældighed, at 9000E-serien er det foretrukne valg i både private hjem og offentlige miljøer. En elegant måde at spare både vand og energi. Alle armaturer i serien er certificerede og opfylder gældende bygningsregler.

Artikel-nummer: 82103500



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	S600334		Greb til lukning og regulering af vandmængde, krom
2	S600335		Dæksel, sort, 2 stk
3	S600333		Greb til regulering af temperaturen, krom
4	S600020		Reversibelt topstykke 12 l/min, inkl. serviceværktøj
4	S600269	745136020	Reversibelt topstykke 12 l/min
4	S600021		Reversibelt topstykke 22 l/min, inkl. serviceværktøj
4	S600270	745136021	Reversibelt topstykke 22 l/min
5	S600086		Stopring, til en udgang (ned eller op)
6	S600087		Skoldningssikringsring, max 50°C
6	S600026		Skoldningssikringsring, max 42°C
6	S600365		Spærrering, max 38°, sort
7	S600084		Termostatindsats inkl. serviceværktøj

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
7	S600271	745136000	Termostatindsats, uden værktøj
8	S600088		Nippel M18x1–G1/2 (brusearmatur)
9	39754000	745136419	Nippel M18x1 m. o-ring (karmatur)
10	59800800		Omløber 160 c/c
11	38632006		Filter (par)
12	S600077		Kartud med vridomskifter, krom
13	38521000		Spærrering
14	38086000		Låseskrue
15	S600298	745137712	Serviceværktøj
16	39710800		Nippel M18x1-G1/2 (brusearmatur)