



## 9000XE köksblandare


9000XE Köksblandare med C-pip i borstad krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Denna modell har en integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning vilket skapar en snygg och säker installation i köket, eftersom den automatiskt stänger av vattnet till diskmaskinen efter att valt tidsprogram löpt ut.


Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärri samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidlösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet.


**Art.nr:** 86020013 **RSK:** 8311598 **Flöde 3 bar:** 6,0 l/min

**Utförande:** Borstad krom, med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning

### Unika egenskaper



Skyddsmodul 



- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärri
- Eco Flow (energi- och vattenbesparande strålsamlare)
- Hög, svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34-37 mm
- Skyddsmodul AA avser utloppspip

## PRODUKTBESKRIVNING


### 9000XE köksblandare

9000XE Köksblandare med C-pip i borstad krom platsar i vilket kök som helst, oavsett storlek. Denna modell har en integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning vilket skapar en snygg och säker installation i köket, eftersom den automatiskt stänger av vattnet till diskmaskinen efter att valt tidsprogram löpt ut.

Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärri samt energi- och vattenbesparande strålsamlare. Den tidlösa och ändamålsenliga designen gör den till ett lika funktionellt som estetiskt hållbart inslag i det moderna hemmet.

Art.nr: 86020013

RSK: 8311598



## Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	S600103	8387035	Utloppspip, U-modell, krom
1	S600103.75	8387037	Utloppspip, U-modell, borstad krom
2	S600155	8280012	Hylsa M22 inv., krom
2	S600155.75	8280013	Hylsa M22 inv., borstad krom
3	29102910	8281534	Strålsamlarinsats, 5,5–6,5 l/min vid 3 bar
3	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
3	S600072	8281671	Strålsamlarinsats, 3 l/min vid 2–6 bar
4	S600102	8387032	Utloppspip, C-modell, krom
4	S600102.75	8387034	Utloppspip, C-modell, borstad krom
5	S600096	8387022	Spak, komplett, krom
5	S600096.75	8387024	Spak, komplett, borstad krom
6	S600097	8387025	Färgmarkering
7	S600101	8387029	Täckhylsa, krom
7	S600101.75	8387031	Täckhylsa, borstad krom
8	S600098	8387026	Insats, med serviceverktyg, för köksblandare
8	S600209	8387039	Insats, utan serviceverktyg, för köksblandare
8	S600100	8387028	Insats, med serviceverktyg, för köksblandare (LEED) och tvättställsblandare
8	S600099	8387027	Insats, utan serviceverktyg, för köksblandare (LEED) och tvättställsblandare
9	58641000	8594560	Piplåssats
10	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack
11	S600159	8387097	Monteringssats, köksblandare
12	S600175	8387083	Care-spak, komplett
13	S600106	8397001	Care-kit
14	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
15	S600185	8398015	Transformator 12V
16	S600184	8398014	Elektronisk diskmaskinsventil