




9000E II kjøkkenbatteri


Artikkelnummer: 80017000 **NRF:** 4300994

Utførende: Krom, 5 l/min ved 2–6 bar, LEED-tilpasset, ansl. 10 mm spiss

Flow 3 bar: 5.0 l/m

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende konstantvannmengde)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Fleksible Soft PEX®-rør med 10 mm spiss





Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR | NRF | BESKRIVELSE |
|-----|----------|---------|--|
| 1 | 29142200 | | Hylse for strålesamler M22 innv. |
| 2 | 39140800 | 4303914 | Monteringstilbehør for servantbatterier |
| 3 | 39142800 | 4303916 | Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri |
| 4 | 58500000 | 4303917 | Spak L-90 mm, krom |
| 5 | 58501750 | 4303918 | Spak Care L-150 mm, krom |
| 6 | 58510000 | 4303919 | Merkeplugg og skrue |
| 7 | 58520000 | 4303921 | Dekkhylse, krom |
| 8 | 58530140 | 4303922 | Innsatsmutter m/verktøy |
| 9 | 58540000 | 4303923 | Kedjefeste for oppløfthull, krom |
| 10 | 58600000 | 4303924 | Utløpstut, II-modell |
| 10 | 58630000 | | Utløpstut for vaskerennebatteri |
| 11 | 58610000 | 4303925 | Utløpstut, I-modell |
| 12 | 58620000 | 4303926 | Utløpstut, III-modell |
| 13 | 58640000 | 4303927 | Pakningssett med sperrringer. Mod. juni 2010 |
| 14 | 59115500 | 4303928 | Innsats m/verktøy (rød ring) |
| 14 | 59120009 | 4303851 | Innsats kaldstart m/verktøy (grønn ring) |
| 14 | 59120000 | 4303831 | Innsats, kaldstart (grønn ring) |

| NR. | FMM-NR | NRF | BESKRIVELSE |
|-----|----------|---------|--|
| 14 | 59126000 | | Innsats m/Eco Plus kaldstart (grønn ring) |
| 15 | 59280000 | 4303929 | Vrider, krom |
| 16 | 60770000 | 4303931 | Innsatsnøkkel |
| 17 | 59290000 | 4303932 | Avstengningsventil komplett, krom |
| 18 | 59271000 | 4305716 | Innsats for maskinavstengning |
| 19 | 29142400 | | Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm |
| 20 | 58501800 | 4303903 | Spak Care L-180 mm, krom |
| 21 | 39147000 | 4303875 | Stabiliseringssats |
| 22 | S600206 | 4305294 | Selvstengende hånddusj, krom |
| 23 | 34093000 | 4304551 | Hånddusjholder |
| 24 | S600207 | | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom |
| 25 | 37791000 | | Tutnippel for fast tut, komplett |
| 26 | 38081000 | | Stoppskrue med sperresegment for fast tut |
| 27 | 37801550 | | O-ring (15,54 x 2,62), 2-pakk |
| 28 | 58642000 | | Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå) |
| 29 | 29390000 | | Innsatsmutter |
| 30 | 29102290 | | Innsats strålesamler 7-9 l/min ved 3 bar |
| 30 | 29102890 | | Innsats strålesamler 10-13 l/min ved 3 bar, f/Eco Plus |
| 31 | 29102910 | | Innsats strålesamler 5,5-6,5 l/min ved 3 bar |
| 31 | 29102710 | | Innsats strålesamler 9-11 l/min ved 3 bar, f/Eco Plus |
| 31 | 29100500 | | Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco |
| 32 | S600018 | | Tutnippel, komplett |
| 33 | 58644000 | | Sperrering 40° |