



SILJAN mini servantbatteri

Myke, følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse. En flott liten nyhet er Siljan servant Mini, et servantbatteri spesielt utviklet for små badrom eller små hender. Selvfølgelig får du den samme høye kvalitet, bare i et mindre format.


Artikkelnummer: 83520010 NRF: 4300049 Flow 3 bar: 4,5 l/m

Utførende: Krom

Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring




- LAV MODELL
- Mykstengende
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Kaldstart
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

PRODUKTBESKRIVNING

SILJAN mini servantbatteri

Myke, følsomme linjer og speilblanke overflater. Vi har etterstrebet renhet, enkelhet og energieffektive funksjoner. Vi har fokusert på design og skapt en familie følelse ved hjelp av tilbakevendende former. Stor eller liten? Med Siljan ønsker vi å tilby produkter som passer for alle, uansett smak og størrelse. En flott liten nyhet er Siljan servant Mini, et servantbatteri spesielt utviklet for små baderom eller små hender. Selvfølgelig får du den samme høye kvalitet, bare i et mindre format.

Artikkelnummer: 83520010 NRF: 4300049



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	58501000	4304766	Spak, komplett
2	58511000	4304106	Merkeplugg og skrue
3	58521000	4304768	Krom
4	58530140	4303922	Innsatsmutter m/verktøy
5	S600298		Serviceverktøy
6	S600273	4303851	Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring)
6	59115500	4303928	Innsats m/verktøy (rød ring)
6	59126000		Innsats m/Eco Plus kaldstart (grønn ring)
7	29142400		Hylse for strålesamler M24 utv., 13 mm
8	S600160		Monteringstilbehør for servantbatteri

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
9	35974009	4304762	Care-sett
10	58504000		Care-spak, komplett
11	29390000		Innsatsmutter
12	29102910		Innsats strålesamler 5,5-6,5 l/min ved 3 bar