

# FM Mattsson 9000XE termostatblandare för dusch och bad

Innehavare/Utfärdat för

## FM Mattsson Mora Group AB

FM Mattsson AB, Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

### Produktbeskrivning

FM Mattsson 9000XE termostatblandare finns i utförande för dusch och badkar med anslutning c/c 40mm, c/c 150 mm eller c/c 160 mm. Badkarsblandarna har utloppspip med omkastare för flöde till badkar eller duschslang. Blandarna tillverkas av avzinkningshärdiga mässingslegeringar, legeringarna som används är blyfria (LF) eller har ett lågt innehåll av bly. Blandarna levereras med typgodkända backventiler i inloppen.

### Avsedd användning

Termostatblandare för dusch och bad.

### Handelsnamn

9000XE 8680-0000, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8680-0003, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8684-0000, Termostatblandare för dusch (inkl. blandarfäste), utlopp ned, c/c 40-160 mm.  
9000XE 8684-0003, Termostatblandare för dusch (inkl. blandarfäste), utlopp ned, c/c 40-160 mm.  
9000XE 8682-0000, Termostatblandare för dusch (duschpaket), utlopp ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8682-0003, Termostatblandare för dusch (duschpaket), utlopp ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8682-1000, Termostatblandare för dusch (duschpaket LEED 6), utlopp ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8682-1003, Termostatblandare för dusch (duschpaket LEED 6), utlopp ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8680-1500, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8680-1503, Termostatblandare för dusch, utlopp ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8682-1500, Termostatblandare för dusch (duschpaket), utlopp ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8682-1503, Termostatblandare för dusch (duschpaket), utlopp ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8682-2500, Termostatblandare för dusch (duschpaket LEED 6), utlopp ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8682-2503, Termostatblandare för dusch (duschpaket LEED 6), utlopp ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8683-0000, Termostatblandare för dusch (takduschpaket), utlopp upp/ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8683-0003, Termostatblandare för dusch (takduschpaket), utlopp upp/ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8683-1000, Termostatblandare för dusch (takduschpaket LEED), utlopp upp/ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8683-1003, Termostatblandare för dusch (takduschpaket LEED), utlopp upp/ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8683-1500, Termostatblandare för dusch (takduschpaket), utlopp upp/ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8683-1503, Termostatblandare för dusch (takduschpaket), utlopp upp/ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8683-2500, Termostatblandare för dusch (takduschpaket LEED), utlopp upp/ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8683-2503, Termostatblandare för dusch (takduschpaket LEED), utlopp upp/ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8685-0000, Termostatblandare för dusch, inlopp ned/utlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8685-0003, Termostatblandare för dusch, inlopp ned/utlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8686-0000, Termostatblandare för dusch (duschpaket), inlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8686-0003, Termostatblandare för dusch (duschpaket), inlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8686-1000, Termostatblandare för dusch (duschpaket LEED 6), inlopp ned, c/c 40 mm.

Typgodkännande C900908 | utgåva 1 | 2023-08-29

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1201249

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Handelsnamn fortsättning

9000XE 8686-1003, Termostatblandare för dusch (duschpaket LEED 6), inlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8687-0000, Termostatblandare för dusch (takduschpaket), inlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8687-0003, Termostatblandare för dusch (takduschpaket), inlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8688-0000, Termostatblandare för dusch, inlopp upp/utlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8688-0003, Termostatblandare för dusch, inlopp upp/utlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8689-1000, Termostatblandare för dusch (duschpaket LEED 6), inlopp upp, c/c 40 mm.  
9000XE 8689-1003, Termostatblandare för dusch (duschpaket LEED 6), inlopp upp, c/c 40 mm.  
9000XE 8689-0000, Termostatblandare för dusch (duschpaket), inlopp upp, c/c 40 mm.  
9000XE 8689-0003, Termostatblandare för dusch (duschpaket), inlopp upp, c/c 40 mm.  
9000XE 8693-0000, Termostatblandare för dusch (takduschpaket), inlopp upp, c/c 40 mm.  
9000XE 8693-0003, Termostatblandare för dusch (takduschpaket), inlopp upp, c/c 40 mm.

9000XE 8690-0000, Termostatblandare för bad, utlopp ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8690-0003, Termostatblandare för bad, utlopp ned, c/c 160 mm.  
9000XE 8694-0000, Termostatblandare för bad (inkl. blandarfäste), utlopp ned, c/c 40-160 mm.  
9000XE 8694-0003, Termostatblandare för bad (inkl. blandarfäste), utlopp ned, c/c 40-160 mm.  
9000XE 8690-1500, Termostatblandare för bad, utlopp ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8690-1503, Termostatblandare för bad, utlopp ned, c/c 150 mm.  
9000XE 8695-0000, Termostatblandare för bad, inlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8695-0003, Termostatblandare för bad, inlopp ned, c/c 40 mm.  
9000XE 8697-0000, Termostatblandare för bad, inlopp upp, c/c 40 mm.  
9000XE 8697-0003, Termostatblandare för bad, inlopp upp, c/c 40 mm.

--Sista positionen i artikelnumret beskriver ytfinish:

0=krom

3=borstad krom

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

## Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE termostatblandare, FMM: 100 89 09 - Rev.004 - 2023.07.03  
Monteringsanvisning FM Mattsson 9000XE termostatblandare, FMM: 100 89 09 - Rev.005 - 2023.07.03  
(version för web)

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE


Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning/dokumentation och omfattar:

Distributör	FM Mattsson
Produktens typbeteckning	<i>handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	C900908
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapport SBF2015F0402 från Sintef.  
Rapporter 8P09829 Rev1, 5P01669-18, 1147979-A, 1147979-B, 1147979C, 1147979-D, 1147979-E och 1147979-F från RISE.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 1111.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Duschutlopp såväl som badkarsutlopp hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

## Giltighet

Giltigt till och med 2028-08-28.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric