




Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**



9000E flexi köksblandare

Köket är den del av hemmet där allt händer. Det är här det lagas, bakas och fejas – varje dag. Då är det viktigt att verktygen håller. Det gäller inte minst kökskranen som ska bekänna färg i många tuffa år. FM Mattsson 9000E gör vad den ska effektivt, gång efter gång utan onödigt slöseri av varmvatten.

Art.nr: 81010000 **RSK:** 8308941 **Flöde 3 bar:** 10,2 l/min

Utförande: Krom, ansl. slät ände Ø10 mm

- Med diskmaskinsavstängning
- Kallstartsfunktion
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Svängbar pip, spärrbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Med Soft PEX®-rör
- Längd anslutningsrör: 352 mm
- Hålmått Ø34–37 mm
- Ytterdiameter fot: Ø52 mm
- OBS! Avsedd för installation på bänkskiva (ej på tunn diskbänk)

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
10	S600298	3870203	Serviceverktyg
11	59290000	8591939	Diskmaskinsinsats, komplett
12	S600337	8346905	Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg
12	S600316	8387265	Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg
13	27580000	8594559	Arm + skruv till FMM Flexi
14	38801007	8592014	Slang till FMM Flexi
15	37800100	8594556	O-ringssats
16	58501800	8592048	Spak, komplett, längd: 180 mm
17	S600308	8387263	Stabiliseringsstag
18	29390000	8295356	Fästnippel
19	S600056		Pip, komplett
20	58641000	8594560	Piplåssats
21	37801550	8295350	O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack