



MORA safe duschblandare

Mora Safe duschtermostat har utvecklats för krävande applikationsförhållanden där robusthet, tillförlitlighet och säkerhet är i fokus.

Rattar, stoppringar och hölje är gjorda av massiv mässing och tål tuff användning.


Den beprövade termostat tekniken ger högsta temperaturnoggrannhet. Tryckfallet på kallvattensidan kompenseras omedelbart, vid kallvattenbortfall stänger termostaten helt.

Mora Safe duschtermostat har Legio Safe. Detta innebär att hela armaturen inklusive duschslang och handdusch kan desinficeras termiskt.

Art.nr: 702345.SA **RSK:** 8344132

Utförande: Krom, 150 c/c

Unika egenskaper



- Säkerhetsspärr 38°, med maxtemperatur 43°
- Duschanslutning ned
- Kompenserar temperatur- och tryckvariationer
- Utsprång med väggbricka 60 mm (Föravst. 100 mm)
- Med legionellagenomspolning
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

PRODUKTBESKRIVNING

MORA safe duschblandare

Mora Safe duschtermostat har utvecklats för krävande applikationsförhållanden där robusthet, tillförlitlighet och säkerhet är i fokus.


Rattar, stoppringar och hölje är gjorda av massiv mässing och tål tuff användning.

Den beprövade termostat tekniken ger högsta temperaturnoggrannhet. Tryckfallet på kallvattensidan kompenseras omedelbart, vid kallvattenbortfall stänger termostaten helt.

Mora Safe duschtermostat har Legio Safe. Detta innebär att hela armaturen inklusive duschslang och handdusch kan desinficeras termiskt.

Art.nr: 702345.SA

RSK: 8344132



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409463.AE	8185714	Temperaturvred, komplett, krom
1	S600225		Temperaturvred max 38°, komplett, krom
2	409464.AE	8345215	Stop ring, Temperature
3	409465.AE	8185713	Kit (termostatsats, ratt, stoppring)
4	409468.AE	8345213	Spak, L=58 mm
5	409469.AE	8345214	Spak, L=170 mm
6	409369.AE	8938270	Överstykke
7	708450.AE	8439686	Avstängningsratt, krom
8	708451.AE	8439689	Stoppring för avstängningsratt
9	708467.AE	8345124	Överstykke

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
10	709339.AE	8938274	Packning 24/15x2, 2-pack
11	708338.AE		Backventil (2 st), 150 c/c
12	708080.AE		Silhållare, 150 c/c
13	139465.AE	8186872	Patronbackventil, 150 c/c
14	129380.AE	8345651	Backventil (2 st), 160 c/c
15	38147000	8221811	Termostatsats, för legionellagenomspolning