



## Termostatarmatur 9000XE

9000XE brusearmatur i krom er efterfølgeren til et af vores bedst sælgende armaturer. Designet er lige så sofistikeret som forgængerens, men er blevet opgraderet med dobbelte kontraventiler, hurtigere temperaturregulering, lavere vægt og lyddæmpende funktioner.


**Artikel-nummer:** 86801500 **VVS:** 722812104 **Flow 3 bar:** 12,2 l/m  
**Beskrivelse:** Krom, Eco Flow

### Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring 

- Unik tryk- og temperaturstyring.
- ½ ned.
- Keramisk lukning.
- Kontraventiler.
- Eco Flow.
- Skoldningssikring v/38°C.
- Eco stop.
- Lead Free (blyfri).
- Snavsfilter rundt om reguleringsindsatsen.
- 150-153 c/c.
- Lydklasse 1.
- **10 års funktionsgaranti.**




## PRODUKTBEKRIVELSE

## Termostatarmer 9000XE

9000XE brusearmatur i krom er efterfølgeren til et af vores bedst sælgende armaturer. Designet er lige så sofistikeret som forgængerens, men er blevet opgraderet med dobbelte kontraventiler, hurtigere temperaturregulering, lavere vægt og lyddæpende funktioner.

Artikel-nummer: 86801500

VVS: 722812104



## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR     | VVS       | BESKRIVELSE                                                |
|-----|------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | S600083    |           | Greb til lukning og regulering af vandmængde, krom         |
| 1   | S600083.75 |           | Greb til lukning og regulering af vandmængde, børstet krom |
| 2   | S600116    |           | Dæksel, krom                                               |
| 2   | S600116.75 |           | Dæksel, børstet krom                                       |
| 3   | S600082    |           | Greb til regulering af temperaturen, krom                  |
| 3   | S600082.75 |           | Greb til regulering af temperaturen, børstet krom          |
| 4   | S600020    |           | Reversibelt topstykke 12 l/min, inkl. serviceværktøj       |
| 4   | S600269    | 745136020 | Reversibelt topstykke 12 l/min                             |
| 4   | S600021    |           | Reversibelt topstykke 22 l/min, inkl. serviceværktøj       |
| 4   | S600270    | 745136021 | Reversibelt topstykke 22 l/min                             |
| 5   | S600086    |           | Stopring, til en udgang (ned eller op)                     |
| 6   | S600087    |           | Skoldningssikringsring, max 50°C                           |
| 6   | S600026    |           | Skoldningssikringsring, max 42°C                           |
| 6   | S600365    |           | Spærrering, max 38°, sort                                  |
| 7   | S600084    |           | Termostatindsats inkl. serviceværktøj                      |
| 7   | S600271    | 745136000 | Termostatindsats, uden værktøj                             |
| 8   | S600088    |           | Nippel M18x1-G1/2 (brusearmatur)                           |
| 9   | 39754000   | 745136419 | Nippel M18x1 m. o-ring (kararmatur)                        |

| NR. | FMM-NR     | VVS | BESKRIVELSE                            |
|-----|------------|-----|----------------------------------------|
| 10  | 59800800   |     | Omløber 160 c/c                        |
| 11  | 38632006   |     | Filter (par)                           |
| 12  | S600077    |     | Kartud med vridomskifter, krom         |
| 12  | S600077.75 |     | Kartud med vridomskifter, børstet krom |
| 13  | 38521000   |     | Spærrering                             |
| 14  | 38086000   |     | Låseskrue                              |
| 15  | S600105    |     | Care-vred, sort, 2 stk                 |
| 16  | 39710800   |     | Nippel M18x1-G1/2 (brusearmatur)       |