




## 9000XE badkarsblandare

9000XE Badkarsblandare är en blandare i borstad krom med noga avvägd tryck och temperaturreglering, lätt vikt samt ljuddämpande och energibesparande funktioner. Den är även utrustad med dubbla backventiler för extra säkerhet.


**Art.nr:** 86900003 **RSK:** 8362222 **Flöde 3 bar:** 22,7 l/min

**Utförande:** Borstad krom, 160 c/c

### Unika egenskaper



Skyddsmodul **EB**



- Tryckbalanserad termostatblandare
- Med vridpipomkastare
- Säkerhetsspärr 38 °C
- Eco-stopp
- Lead Free (blyfri)
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717, uppfyller även kraven med dubbla backventiler gällande återströmning enligt Säker Vatten § 5.3
- Ljudklass 1


## PRODUKTBESKRIVNING

### 9000XE badkarsblandare

9000XE Badkarsblandare är en blandare i borstad krom med noga avvägd tryck och temperaturreglering, lätt vikt samt ljuddämpande och energibesparande funktioner. Den är även utrustad med dubbla backventiler för extra säkerhet.

Art.nr: 86900003

RSK: 8362222



## Reservdelslista

| NR. | ART.NR     | RSK     | BESKRIVNING                                         |
|-----|------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 1   | S600083    | 8218917 | Ratt, mängdratt, komplett, krom                     |
| 1   | S600083.75 | 8218919 | Ratt, mängdratt, komplett, borstad krom             |
| 2   | S600116    | 8218920 | Täcklock, krom                                      |
| 2   | S600116.75 | 8218922 | Täcklock, borstad krom                              |
| 3   | S600082    | 8218914 | Ratt, temperaturratt, komplett, krom                |
| 3   | S600082.75 | 8218916 | Ratt, temperaturratt, komplett, borstad krom        |
| 4   | S600020    | 8441462 | Reversibelt överstycke 12 l/min, med serviceverktyg |
| 4   | S600269    | 8387232 | Reversibelt överstycke 12 l/min                     |
| 4   | S600021    | 8441463 | Reversibelt överstycke 22 l/min, med serviceverktyg |
| 4   | S600270    | 8387233 | Reversibelt överstycke 22 l/min                     |
| 5   | S600086    | 8439710 | Stoppring, för ett utlopp (ned eller upp)           |
| 6   | S600087    | 8439711 | Skållningsskyddsring, max 50 °C                     |
| 6   | S600026    | 8439708 | Skållningsskyddsring, max 42 °C                     |
| 6   | S600365    | 8397058 | Skållningsskyddsring, max 38°, svart                |
| 7   | S600084    | 8439709 | Termostatsats, komplett med serviceverktyg          |
| 7   | S600271    | 8397030 | Termostatsats, utan serviceverktyg                  |
| 8   | S600088    | 8439712 | Nippel M18x1-G1/2 (duschblandare)                   |
| 9   | 39754000   | 8591969 | Nippel M18x1 med o-ring (badkarsblandare)           |
| 10  | 59800800   | 8592005 | Anslutningsnippel 160 c/c                           |

| NR. | ART.NR     | RSK     | BESKRIVNING                                   |
|-----|------------|---------|-----------------------------------------------|
| 11  | 38632006   | 8590311 | Filter, 2-pack                                |
| 12  | S600077    | 8241000 | Utloppspip med vridpipomkastare, krom         |
| 12  | S600077.75 | 8357750 | Utloppspip med vridpipomkastare, borstad krom |
| 13  | 38521000   | 8295345 | Spärring                                      |
| 14  | 38086000   | 8439701 | Låsskruv                                      |
| 15  | S600105    | 8439713 | Care-vred, svart, 2-pack                      |
| 16  | 39710800   | 8591967 | Nippel M18x1-G1/2 (duschblandare)             |