



## Håndvaskarmatur Siljan

Bløde, følsomme linjer og spejlblankt ydre. Vi har stræbt efter renhed, enkelthed og funktionalitet, alt imens vi værner om miljøet. Vi har lagt ekstra fokus på design og ved hjælp af tilbagevendende former, skabt en tydelig familiær følelse. Stor eller lille? Med Siljan tilbyder vi produkter der til alle, uanset smag og boligstørrelse. En stor lille nyhed Siljan Mini håndvaskarmaturet. Mini er specielt designet til små boliger, små badeværelser eller små hænder – Du vælger! Selvfølgelig får du samme høje kvalitet, bare i lidt mindre format.

**Artikel-nummer:** 83500000 **VVS:** 701572304 **Flow 3 bar:** 4,5 l/m  
**Beskrivelse:** Krom, tilslutning Ø10


### Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



- Koldstart.
- 115 mm fremspring.
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Flexible tilslutningsslanger.
- Hulstørrelse Ø32-36 mm.
- 5 års trykgaranti.




## PRODUKTBESKRIVELSE

## Håndvaskarmatur Siljan

Bløde, følsomme linjer og spejlblankt ydre. Vi har stræbt efter renhed, enkelthed og funktionalitet, alt imens vi værner om miljøet. Vi har lagt ekstra fokus på design og ved hjælp af tilbagevendende former, skabt en tydelig familær følelse. Stor eller lille? Med Siljan tilbyder vi produkter der til alle, uanset smag og boligstørrelse. En stor lille nyhed Siljan Mini håndvaskarmaturet. Mini er specielt designet til små boliger, små badeværelser eller små hænder – Du vælger! Selvfølgelig får du samme høje kvalitet, bare i lidt mindre format.

Artikel-nummer: 83500000

VVS: 701572304



## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR   | VVS       | BESKRIVELSE                                         |
|-----|----------|-----------|-----------------------------------------------------|
|     | 44450009 |           | Tilbehørspose (spærrering, stopskrue og 3 mm nøgle) |
| 1   | 58501000 |           | Greb, krom                                          |
| 2   | 58511000 |           | Farvebrik                                           |
| 3   | 58521000 | 745137429 | Dækkappe, krom                                      |
| 4   | 58530140 | 745137420 | Bespændingsnippel med serviceværktøj                |
| 5   | S600298  | 745137712 | Serviceværktøj                                      |
| 6   | 59115500 | 745136014 | Patron, uden koldstart                              |
| 6   | S600273  | 745136006 | Keramisk patron med værktøj, koldstart              |

| NR. | FMM-NR   | VVS       | BESKRIVELSE                                            |
|-----|----------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 6   | 59120000 | 745136012 | Patron med koldstart                                   |
| 6   | 59126000 |           | Patron med værktøj, Ecoplus (Grøn ring)                |
| 6   | S600232  |           | Patron, Low flow, til LEED armaturer                   |
| 7   | 58641000 |           | Pakningssæt med spærreringe                            |
| 8   | 58650000 |           | Svingtud                                               |
| 9   | 29142200 |           | Perlatorhylster M22 indv.                              |
| 10  | 29142400 |           | Perlatorhylster M24 udv., 13 mm                        |
| 11  | S600160  | 745137578 | Monteringssæt til håndvaskarmatur                      |
| 12  | S600159  | 745148397 | Monteringssæt til køkkenarmatur                        |
| 13  | S600308  | 709058100 | Stabiliseringssæt                                      |
| 14  | 35974009 | 745136114 | Care-kit                                               |
| 15  | 58504000 |           | Care-greb, komplet                                     |
| 16  | S600206  |           | Selvlukkende håndbruser, krom                          |
| 17  | 34093000 | 738815114 | Vægbeslag til håndbruser                               |
| 18  | S600207  |           | Slange til håndbruser 1,5 m, krom                      |
| 19  | 29390000 |           | Nippel M42X1,5                                         |
| 20  | 37801550 |           | O-ring 15,54x2,62 2-pak                                |
| 21  | 29102890 |           | Strålesamlerindsats, 10–13 l/min ved 3 bar             |
| 22  | 29100500 |           | Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar               |
| 22  | 29102710 |           | Strålesamlerindsats, 9–11 l/min ved 3 bar              |
| 22  | 29102910 |           | Strålesamlerindsats, 5,5–6,5 l/min ved 3 bar           |
| 22  | S600072  |           | Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2–6 bar               |
| 23  | 29285009 |           | Strålesamler M22 uindv., kugleled, 7–9 l/min ved 3 bar |