




Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



9000XE care kjøkkenbatteri, med forlenget spak

9000XE care kjøkkenbatterier er utviklet for profesjonelle kjøkkenmiljøer. Den ergonomiske spaken er enkel å betjene med hele hånden og gir god kontroll også for brukere med nedsatt håndfunksjon. C-tuten er utformet for å gi god rekkevidde og smidig arbeidsflyt i oppvask- og kjøkkensoner, samtidig som den bidrar til bedre ergonomi i det daglige arbeidet.

Om serien

9000XE er utviklet for lang levetid, høy driftssikkerhet og lavt ressursforbruk. Serien fremstilles i blyfri messing og kombinerer energieffektive funksjoner med tidløs design.

Produktene i serien er forberedt for gjenbruk, med god tilgang på reservedeler – et trygt valg for prosjekter med strenge krav til livssyklus kostnader og miljøsertifisering. En serie laget for å vare i generasjoner.

Artikkelnummer: 86014900 **Flow 3 bar:** 6,0 l/m

Utførende: Krom, med Cu-rør Ø10 mm

- Mykstengende
- Kaldstart
- Eco Flow (energi- og vannbesparende strålesamler)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Spak: 165 mm
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- For hull i benk Ø34-37 mm
- Lead Free (blyfri)
- Med Cu-rør Ø10 mm
- **10 års funksjonsgaranti og klargjort for ombruk**

PRODUKTBESKRIVNING

9000XE care kjøkkenbatteri,
med forlenget spak


9000XE care kjøkkenbatterier er utviklet for profesjonelle kjøkkenmiljøer. Den ergonomiske spaken er enkel å betjene med hele hånden og gir god kontroll også for brukere med nedsatt håndfunksjon. C-tuten er utformet for å gi god rekkevidde og smidig arbeidsflyt i oppvask- og kjøkkensoner, samtidig som den bidrar til bedre ergonomi i det daglige arbeidet.

Om serien

9000XE er utviklet for lang levetid, høy driftssikkerhet og lavt ressursforbruk. Serien fremstilles i blyfri messing og kombinerer energieffektive funksjoner med tidløs design.

Produktene i serien er forberedt for gjenbruk, med god tilgang på reservedeler – et trygt valg for prosjekter med strenge krav til livssykluskostnader og miljøsertifisering. En serie laget for å vare i generasjoner.

Artikkelnummer: 86014900



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
1	S600103	4305253	Utløpstut, U-modell, krom
1	S600103.75	4305254	Utløpstut, U-modell, børstet krom
2	S600155	4305244	Hylse for strålesamler M22 innv., krom
2	S600155.75	4305289	Hylse for strålesamler M22 innv., børstet krom

NR.	FMM-NR	NRF	BESKRIVELSE
3	29102910		Innsats strålesamler 5,5-6,5 l/min ved 3 bar
3	29100500		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2-6 bar, Eco
3	S600072	4305261	Innsats strålesamler 3 l/min ved 2-6 bar
4	S600102	4305251	Utløpstut, C-modell, krom
4	S600102.75	4305252	Utløpstut, C-modell, børstet krom
5	S600096	4305273	Spak, krom
5	S600096.75	4305274	Spak, børstet krom
6	S600097	4305275	Merkeplugg
7	S600101	4305279	Dekkhylse, krom
7	S600101.75	4305281	Dekkhylse, børstet krom
8	S600098	4305276	Innsats, inkl. serviceverktøy, for kjøkkenbatteri
8	S600209	4305295	Innsats, uten serviceverktøy, for kjøkkenbatteri
8	S600100	4305278	Innsats, inkl. serviceverktøy, kjøkkenbatterier (LEED) og servantbetterier
8	S600099	4305277	Innsats, uten serviceverktøy, kjøkkenbatterier (LEED) og servantbetterier
9	58641000		Låsesett for tut
10	37801550		O-ring (15,54 x 2,62), 2-pakk
11	S600159		Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri
12	S600175	4305291	Care-spak, komplett
13	S600106	4305236	Care-sett
14	S600308		Stabiliseringssats
15	S600337		Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy
15	S600316	4305716	Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy
16	S600104	4305235	Vrider/ratt, krom
17	S600140	4305239	Stoppskrue med sperresegment for fast tut