



## Køkkenarmatur 9000XE

9000XE køkkenarmatur med C-tud i krom passer ind i et hvilket som helst køkken uanset størrelse. Køkkenarmaturet er blyfrit og har vores smarte, innovative og energibesparende funktioner, såsom koldstart, soft closing, temperaturspærre samt energi- og vandbesparende strålesamler. Det tidløse og praktiske design gør det til et både funktionelt og æstetisk holdbart indslag i det moderne hjem. Produktet er LEED/BREEAM-tilpasset, hvilket indebærer, at det opfylder vandstrømskravene, som stilles til bestemte typer nybyggeri og renoveringer.


Artikel-nummer: 86007010 VVS: 705880404 Flow 3 bar: 4,5 l/m

Beskrivelse: Krom, LEED/BREEAM-tilpasset

### Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



- **Koldstart.**
- Soft Closing og keramisk kartusche.
- Høj buet C-svingtud 60°, 85°, 110° eller 360°.
- 235 mm fremspring.
- Indbygget temperatur- og flowbegrænser.
- Eco Flow (energi- og vandbesparende perlator).
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Lead Free (blyfri).
- Hulstørrelse Ø34-37 mm.
- Lydklasse 1.
- **10 års funktionsgaranti.**


## PRODUKTBEKRIVELSE

# Køkkenarmatur 9000XE

**9000XE køkkenarmatur med C-tud i krom passer ind i et hvilket som helst køkken uanset størrelse. Køkkenarmaturet er blyfrit og har vores smarte, innovative og energibesparende funktioner, såsom koldstart, soft closing, temperaturspærre samt energi- og vandbesparende strålesamler. Det tidløse og praktiske design gør det til et både funktionelt og æstetisk holdbart indslag i det moderne hjem. Produktet er LEED/BREEAM-tilpasset, hvilket indebærer, at det opfylder vandstrømskravene, som stilles til bestemte typer nybyggeri og renoveringer.**

**Artikel-nummer:** 86007010

**VVS: 705880404**



## Reservedelsliste

| NR. | FMM-NR     | VVS | BESKRIVELSE                                  |
|-----|------------|-----|----------------------------------------------|
| 1   | S600103    |     | Svingtud, U-modell, krom                     |
| 1   | S600103.75 |     | Svingtud, U-modell, børstet krom             |
| 2   | S600155    |     | Perlatorhylster M22 indv., krom              |
| 2   | S600155.75 |     | Perlatorhylster M22 indv., børstet krom      |
| 3   | 29102910   |     | Strålesamlerindsats, 5,5–6,5 l/min ved 3 bar |
| 3   | 29100500   |     | Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar     |
| 3   | S600072    |     | Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2–6 bar     |
| 4   | S600102    |     | Svingtud, C-modell, krom                     |

| NR. | FMM-NR     | VVS       | BESKRIVELSE                                                           |
|-----|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4   | S600102.75 |           | Svingtud, C-modell, børstet krom                                      |
| 5   | S600096    |           | Greb, krom                                                            |
| 5   | S600096.75 |           | Greb, børstet krom                                                    |
| 6   | S600097    |           | Farvebrik til greb                                                    |
| 7   | S600101    |           | Dækkappe, krom                                                        |
| 7   | S600101.75 |           | Dækkappe, børstet krom                                                |
| 8   | S600098    |           | Patron med værktøj, for køkkenbatterier                               |
| 8   | S600209    |           | Patron, uden værktøj, for køkkenbatterier                             |
| 8   | S600100    |           | Patron med værktøj, for køkkenbatterier (LEED) og håndvaskarmaturer   |
| 8   | S600099    |           | Patron, uden værktøj, for køkkenbatterier (LEED) og håndvaskarmaturer |
| 9   | 58641000   |           | Pakningssæt med spærreringe                                           |
| 10  | 37801550   |           | O-ring 15,54x2,62 2-pak                                               |
| 11  | S600159    | 745148397 | Monteringssæt til køkkenarmatur                                       |
| 12  | S600175    |           | Care-greb, komplet                                                    |
| 13  | S600106    |           | Care-kit                                                              |
| 14  | S600308    | 709058100 | Stabiliseringssæt                                                     |
| 15  | S600140    |           | Stopskrue med spærredel, for fast tud                                 |