






Unika egenskaper



9000XE flexi köksblandare

9000XE Köksblandare med flexi-pip i krom har löstagbar handdusch. Tack vare flexibiliteten med den löstagbara pipen och valbar strålbild kommer den åt överallt. Denna modell har en integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning vilket skapar en snygg och säker installation i köket, eftersom den automatiskt stänger av vattnet till diskmaskinen efter att valt tidsprogram löpt ut.

Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärri samt energi- och vattenbesparande strålsamlare.

Art.nr: 86140010 RSK: 8311622 Flöde 3 bar: 6,0 l/min

Utförande: Krom, med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning

- Kallstartsfunktion
- Mjukstängande med keramisk avstängning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspärri
- Svängbar pip. Spärbricka medföljer för 60°, 85°, 110° eller 360°
- 2-stråligt munstycke med koncentrerad strålbild och handdusch
- Med integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning EDMA, stänger automatisk efter 4 eller 12 timmar
- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34-37 mm
- Skyddsmodul AA avser utloppspip

PRODUKTBESKRIVNING


9000XE flexi köksblandare

9000XE Köksblandare med flexi-pip i krom har löstagbar handdusch. Tack vare flexibiliteten med den löstagbara pipen och valbar strålbild kommer den åt överallt. Denna modell har en integrerad elektronisk diskmaskinsavstängning vilket skapar en snygg och säker installation i köket, eftersom den automatiskt stänger av vattnet till diskmaskinen efter att valt tidsprogram löpt ut.

Köksblandaren är blyfri och har våra smarta, innovativa och energibesparande funktioner såsom kallstart, mjukstängning, temperaturspärri samt energi- och vattenbesparande strålsamlare.

Art.nr: 86140010

RSK: 8311622



Reservdelslista

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|------------|---------|------------------------------|
| 1 | S600059 | 8394011 | Pip, komplett, krom |
| 1 | S600059.75 | 8387088 | Pip, komplett, borstad krom |
| 2 | S600060 | 8394012 | Munstycke |
| 3 | S600061 | 8393993 | Pipfäste |
| 4 | S600096 | 8387022 | Spak, komplett, krom |
| 4 | S600096.75 | 8387024 | Spak, komplett, borstad krom |
| 5 | S600097 | 8387025 | Färgmarkering |

| NR. | ART.NR | RSK | BESKRIVNING |
|-----|------------|---------|--|
| 6 | S600101 | 8387029 | Täckhylsa, krom |
| 6 | S600101.75 | 8387031 | Täckhylsa, borstad krom |
| 7 | S600100 | 8387028 | Insats, med serviceverktyg, för köksblandare (LEED) och tvättställsblandare |
| 7 | S600099 | 8387027 | Insats, utan serviceverktyg, för köksblandare (LEED) och tvättställsblandare |
| 8 | 58641000 | 8594560 | Piplåssats |
| 9 | 37801550 | 8295350 | O-ring 15,54 x 2,62, 2-pack |
| 10 | S600159 | 8387097 | Monteringssats, köksblandare |
| 11 | S600175 | 8387083 | Care-spak, komplett |
| 12 | S600106 | 8397001 | Care-kit |
| 13 | S600308 | 8387263 | Stabiliseringsstag |
| 14 | S600140 | 8387023 | Stoppskruv med spärsegment, för fast pip |
| 15 | S600185 | 8398015 | Transformator 12V |
| 16 | S600184 | 8398014 | Elektronisk diskmaskinsventil |