




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring



9000E Tronic til forblandet vand, uden temperaturgreb, netdrift (eksklusiv transformer)

Artikel-nummer: 16401000 VVS: 704368504 Flow 3 bar: 5,0 l/m

Beskrivelse: Krom, netdrift, eksklusiv transformer

- Til forblandet vand.
- Uden temperaturgreb, netdrift (eksklusiv transformer).
- Vandalsikker udførsel i metal.
- Eco Flow (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator 5 l/min) ved 2-6 bar.
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks. til rengøring)
- Magnetventil med soft closing.
- 108 mm fremspring.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

Installation:

- Nem installation og service
- Ved netdrift anvendes transformator S600129 alternativt S600128.
- Fleksibel tilslutningsslange i metalflettet Soft-PEX[®], G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

Indstillinger:


- Mulighed for hygiejneskyl.

PRODUKTBESKRIVELSE

9000E Tronic til forblandet vand,
uden temperaturreb, netdrift
(eksklusiv transformer)

Artikel-nummer: 16401000

VVS: 704368504



Reservedelsliste

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
1	S600278	704369887	Elektronikenhed til STD
1	S600329		Elektronikenhed til centralstyring
2	S600131	704360979	AC adapter
3	S600135	704360986	Batteri
4	S600277	704369842	Magnetventil
5	16222000	704369895	Dækkappe
6	16221000	704369896	Vred
7	39141600		Bespændingssæt
8	29142400		Perlatorhylster M24 udv., 13 mm
9	34582000	704367804	Selvukkende håndbruser
10	S600207		Slange til håndbruser 1,5 m, krom
11	38800009		Filtersæt Soft PEX 3/8 (2 stk)
12	29100500		Strålesamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar

NR.	FMM-NR	VVS	BESKRIVELSE
-----	--------	-----	-------------