



FM Mattsson Tronic duschblandare

Art.nr: 16811500 **RSK:** 8359103

Utförande: Krom 150 c/c

Unika egenskaper



Bedömd



SundaHus C-

- **Utgått 2019-04**
- OBS! 150 c/c
- Utlopp upp
- Termostاتفunktion
- Säkerhetsstopp vid 38°
- Justerbar maxtemperatur, förinställd på c:a 42°
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Blandaren startar genom att hålla hand eller finger mot ringen på sensorfönstret. Efter start spolar blandaren i 1 min, därefter startar en personavkänning och blandaren går så länge någon står framför blandaren.
- Efter en total spoltid av 3 min stänger duschen av sig. Om personen lämnar området framför duschen så stänger den av efter 20 sek. Manuell avstängning under pågående spolning sker genom att hålla hand eller finger mot ringen på sensorfönstret.
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 5 min
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

Installation:

- Enkel installation och service
- Enkelt att byta batteri, utan att stänga av vattnet

Inställningar:

- Omställbar temperaturbegränsning


- Fjärrkontroll som tillbehör för inställning av hetvattenspolning, hygienspolning, spoltider och mer avancerade inställningar, så som att låsa blandaren för att förhindra omprogrammering

PRODUKTBESKRIVNING

FM Mattsson Tronic duschblandare

Art.nr: 16811500

RSK: 8359103



Reservdelslista

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	16221500	8438800	Ratt, temperaturratt, komplett (för tvättställsblandare)
2	39030000	8295347	Täcklock, krom
3	38525000	8218893	Stoppring (för tvättställsblandare)
4	16280000	8483159	Blandningsventil (för tvättställsblandare), blyfri
4	16280100		Blandningsventil (för tvättställsblandare)
5	16201000	8553500	Magnetventil
6	58670000	8483157	Utloppspip, L=150 mm
7	29142200	8281524	Hylsa M22 inv.
8	16292000	8483161	Pipnippel
9	39710800	8591967	Nippel M18x1-G1/2 (duschblandare ej utlopp upp)
10	16222500	8438801	Batterilock
11	16270000	8218891	Sensor (till duschblandare)
12	S600135	8483191	Batteri
13	16291500	8438803	Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad)
14	16290000	8438802	Filter, 2-pack
15	16291600	8438804	Anslutningsnippel 160 c/c
16	16271000	8483158	Sensor (till tvättställs-och operationsblandare)
17	16281000	8218892	Termostatsinsats (för operations- och duschblandare)
18	38515000	8218894	Stoppring (för operations- och duschblandare)
19	16211500	8438808	Ratt, temperaturratt, komplett (för operations- och duschblandare)
20	29100500	8281532	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
-----	--------	-----	-------------